



Papierstapel bis zu 500 Blatt auf 1 x vernichten! **Automatischer Papiereinzug!**







empfohlen für 8 regelmäßige Nutzer



AF500: abschließbares Papiermagazin







374,^{ab}

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF

Innovativ, komfortabel und zeitsparend für die einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln bis zu 500 Blatt ohne beim Gerät stehen zu müssen. Wahlweise können auch Einzelblätter bzw. Scheckkarten und CDs/DVDs im manuellen Einzug vernichtet werden. Anti-Papierstau-Funktion: automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Lock-and-Go-Funktion (nur AF300, AF500): durch herkömmlichen USB Stick einfach abzuschließendes Papiermagazin schützt die eingelegten Dokumente gegen unberechtigtem Zugriff. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige der entsorgten Dokumente durch Sichtfenster. Mobil auf Rollen fahrbar. Minimale Geräuschentwicklung durch leisen Betriebsmodus. Farbe: weiß.



3 Jahre Garantie auf alle HSM SECURIO Geräte.



Lebenslange Garantie auf die Stahl-Schneidwellen aller HSM SECURIO Aktenvernichter. Schneidwellen unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern.



Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 Watt im Stand-by-Modus durch EcoSmart-Funktion.



Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.



Für alle HSM SECURIO Geräte gilt: Ausgezeichneter Umweltgedanke: Aktenvernichter HSM SECURIO sind durch geringen Energieverbrauch, langlebiger Konstruktion und Vermeidung umweltbelastender Materialien mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet.



HSM produziert alle HSM SECURIO Aktenvernichter in Deutschland.



14-tägiges Rückgaberecht. Voraussetzung hierfür ist die Bereitstellung des Gerätes im unbeschädigten Originalkarton inkl. Transportschutz - weitere Informationen erhalten Sie von uns.

Modell SECURIO	1 AF150	2 AF300	3 AF150	4 AF300	5 AF500
Artikel-Nr.	223301*	223303*	223302*	223304*	223309*
Preis	€ 374,00/ST	€ 414,00/ST	€ 414,00/ST	€ 454,00/ST	€ 649,00/ST
Empfohlene Anzahl regelm. Nutzer	bis 3 Nutzer	bis 5 Nutzer	bis 3 Nutzer	bis 5 Nutzer	bis 8 Nutzer
Laut Sicherheitsstufe DIN 66399 empfohlen für z.B.	P-4, interne Dokumente, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Adressdaten, Umsatzauswertungen, Kalku- lationsunterlagen, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, medizin. Unterlagen, Steuerunterlagen, Bilanzen, etc.		P-5, interne Dokumente, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Adressdaten, Umsatzauswertungen, Kalkulationsunterlagen, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, medizinische Unterlagen, Steuerunterlagen, Bilanzen, Prozessunterlagen, Patente, Strategien u. Analysen der Geschäftsleitung, etc.		
Schnittleistung Papier 80 g/m ² (automatische Stapel-Papierzufuhr)	bis 150 Blatt in ca. 11 Min. vernichtet	bis 300 Blatt in ca. 22 Min. vernichtet	bis 150 Blatt in ca. 11 Min. vernichtet	bis 300 Blatt in ca. 22 Min. vernichtet	bis 500 Blatt in ca. 37 Min. vernichtet
Schnittleistung Papier 80 g/m ² (manueller Einzug)	bis zu 10 Blatt	bis zu 14 Blatt	bis zu 7 Blatt	bis zu 10 Blatt	bis zu 11 Blatt
Schnittart	4,5 x 30 mm Partikelschnitt	4,5 x 30 mm Partikelschnitt	1,9 x 15 mm Partikelschnitt	1,9 x 15 mm Partikelschnitt	1,9 x 15 mm Partikelschnitt
Geeignet für Schnittgut					
Eingabebreite Papierschacht	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Auffangvolumen	34 Liter	34 Liter	34 Liter	34 Liter	82 Liter
Größe BxHxT in cm	39,5x74,0x38,1	39,5x83,7x43,5	39,5x74,0x38,1	39,5x83,7x43,5	49,7x100,2x49,1
Gewicht	18,5 kg	19 kg	18,3 kg	18,9 kg	28,6 kg
Zeitliche Angabe des Dauerbe- triebs, vor Abkühlungsphase	über mehrere Stunden	über mehrere Stunden	über mehrere Stunden	über mehrere Stunden	über mehrere Stunden
Entleerung Schnittgutbehälter	Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren		Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren		Holzunterschrank mit Tür, komfortables Entnehmen der Auffangbeutel
Zubehör Auffangbeutel	Herst.Nr. 1661995150 € 8,79/10 ST	Herst.Nr. 1661995150 € 8,79/10 ST	Herst.Nr. 1661995150 € 8,79/10 ST	Herst.Nr. 1661995150 € 8,79/10 ST	Herst.Nr. 1330995100 € 16,29/10 ST

^{*} kein Lagerartikel! (Lieferzeit ca. 1 Woche). Die Lieferung erfolgt frei Haus hinter die 1. versperrbare Gebäudetüre. Gegen Aufpreis kann die Lieferung auch an eine Verwendungsstelle oder in ein Stockwerk erfolgen.